













Renditoodete hinnakiri 2025



















Plaadimehed OÜ
J. Smuuli 42, Tallinn
Tel +372 505 6208
www.plaadimehed.ee
info@plaadimehed.ee

Alates 8. päevast rendisoodustus -10%
Alates 31. päevast rendisoodustus -20%





















Hinnakiri, EXW Tallinn
Kehtib alates 01.02.2025
Valuuta: EUR
Hinnale lisandub käibemaks























Toode	Pilt	Tooteinfo	Hind / päev	EAN code
Sigma® Plaadilõikur 37 cm		Max lõikeulatus 37 cm Max plaadi paksus 3-15 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 26 x 26 cm diagonaalseks lõikamiseks	9,00 €	 0 237000 000000
Sigma® Plaadilõikur 55 cm		Max lõikeulatus 55 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 38 x 38 cm diagonaalseks lõikamiseks	10,00 €	 0 255000 000004
Sigma® Plaadilõikur 55 cm mosaic		Max lõikeulatus 55 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 38 x 38 cm diagonaalseks lõikamiseks	10,00 €	 0 256000 000001
Sigma® Plaadilõikur 62 cm		Max lõikeulatus 62 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 44 x 44 cm diagonaalseks lõikamiseks	10,00 €	 0 262000 000002
Sigma® Plaadilõikur 67 cm		Max lõikeulatus 67 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 47 x 47 cm diagonaalseks lõikamiseks	10,00 €	 0 267000 000007
Sigma® Plaadilõikur 77 cm		Max lõikeulatus 77 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 54 x 54 cm diagonaalseks lõikamiseks	10,00 €	 0 277000 000006













Sigma® Plaadilõikur 90 cm		Max lõikeulatus 90 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 64 x 64 cm diagonaalseks lõikamiseks	12,00 €	 0 290000 000005
Sigma® Plaadilõikur 95 cm		Max lõikeulatus 95 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 67 x 67 cm diagonaalseks lõikamiseks	12,00 €	 0 295000 000000
Sigma® Plaadilõikur 102 cm		Max lõikeulatus 95 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 67 x 67 cm diagonaalseks lõikamiseks	12,00 €	 0 210200 000001
Sigma® Plaadilõikur 127 cm		Max lõikeulatus 127 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 90 x 90 cm diagonaalseks lõikamiseks	12,00 €	 0 212700 000000
BIHUI® Plaadilõikur 1200 mm POWER laseriga		Max lõikeulatus 120 cm Max plaadi paksus 1-20 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 90 x 90 cm diagonaalseks lõikamiseks	12,00 €	 0 248550 000006
Sigma® Plaadilõikur 151 cm		Max lõikeulatus 151 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 107 x 107 cm diagonaalseks lõikamiseks	14,00 €	 0 215100 000007
Sigma® Plaadilõikur 156 cm		Max lõikeulatus 156 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 110 x 110 cm diagonaalseks lõikamiseks	14,00 €	 0 215600 000002
MONTOLIT® Plaadilõikur Masterpiuma POWER5 63 cm		Max lõikeulatus 63 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 44 x 44 cm diagonaalseks lõikamiseks	10,00 €	 0 246580 000003
MONTOLIT® Plaadilõikur Masterpiuma POWER5 75 cm		Max lõikeulatus 75 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 53 x 53 cm diagonaalseks lõikamiseks	10,00 €	 0 246940 000001

MONTOLIT® Plaadilõikur Masterpiuma POWER5 93 cm		Max lõikeulatus 93 cm Max plaadi paksus 1-19 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 66 x 66 cm diagonaalseks lõikamiseks	12,00 €	 0 246950 000008
Montolit Masterpiuma 131 cm		Max lõikeulatus 131 cm Max plaadi paksus 1-20 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 92 x 92 cm diagonaalseks lõikamiseks	12,00 €	 0 213300 000001
MONTOLIT® Plaadilõikur Masterpiuma POWER5 161 cm		Max lõikeulatus 161 cm Max plaadi paksus 1-20 mm Pööratav joonlaud +45° 0 -45° Plaatidele kuni 113 x 113 cm diagonaalseks lõikamiseks	14,00 €	 0 246930 000004
Sigma® Plaatide vesilõikur 91 cm		Max lõikeulatus 91 cm, max plaadi paksus 5-30 mm. Komplektis akuketaslõikur, 2 akut, kummimatid. Sobib kasutamiseks ka kuivlõigeteks.	25,00 €	 0 291000 000002
Sigma® Plaatide vesilõikur 121 cm		Max lõikeulatus 121 cm, max plaadi paksus 5-30 mm. Komplektis akuketaslõikur, 2 akut, kummimatid. Sobib kasutamiseks ka kuivlõigeteks.	27,00 €	 0 212100 000006
Sigma® Plaadilõikur siinidel 156 cm		KERA-Cut lõikuri abil saab lõigata kuni 156 cm pikkuseid plaate. Max lõigatav plaadi paksus 1-30 mm Siine saab kinnitada siledatele pindadele mõeldud vaakum haaratsitega, 2 tk komplektis kaasas	14,00 €	 0 215800 000000
Sigma® Plaadilõikur siinidel 211 cm		KERA-Cut lõikuri abil saab lõigata kuni 211 cm pikkuseid plaate. Max lõigatav plaadi paksus 1-30 mm Siine saab kinnitada siledatele pindadele mõeldud vaakum haaratsitega, 2 tk komplektis kaasas	14,00 €	 0 221100 000008
Sigma® Plaadilõikur siinidel 301 cm		KERA-Cut lõikuri abil saab lõigata kuni 301 cm pikkuseid plaate. Max lõigatav plaadi paksus 1-30 mm Siine saab kinnitada siledatele pindadele mõeldud vaakum haaratsitega, 3 tk komplektis kaasas	17,00 €	 0 230100 000000























Sigma® Plaadilõikur siinidel 331 cm		KERA-Cut lõikuri abil saab lõigata kuni 331 cm pikkuseid plaate Max lõigatav plaadi paksus 1-30 mm Siine saab kinnitada siledatele pindadele mõeldud vaakum haaratsitega, 3 tk komplektis kaasas	17,00 €	 0 233100 000001
Sigma® Plaadilõikur siinidel 332 cm		KERA-Cut lõikuri abil saab lõigata kuni 332 cm pikkuseid plaate. Max lõigatav plaadi paksus 1-30 mm Siine saab kinnitada siledatele pindadele mõeldud vaakum haaratsitega, 3 tk komplektis kaasas	17,00 €	 0 233200 000000
Sigma® Siinidel plaadilõikuri lisalatt 50 cm		KERA-Cut lõikuri pikendus lisalatt 50 cm	2,00 €	 0 250000 000009
Sigma® Siinidel plaadilõikuri lisalatt 161 cm		KERA-Cut lõikuri pikendus lisalatt 161 cm	5,00 €	 0 216100 000004
Sigma® Ketaslõikuri liite seade		KERA-Cut liides ketslõikurile	10,00 €	 0 210000 000003
BIHUI® Elektriline plaadilõikur siinidel 320 cm		Lõikuriga saab teha lõikeid 90-45 kraadi. Max lõigatav paksus 14 mm. Komplektis 4 vaakum iminappa, murdmistangid, siinid 2 x 1,4 m ja 1 x 0,8 m.	22,00 €	 0 232000 000005
BIHUI® Käsi plaadilõikuri komplekt 2.0		Sobivus Bihui Rail System 2.0 siinidele	10,00 €	 0 247790 000005
Sigma® Plaadimurdja 41D		Mehaaniline murdja plaatide paksusega kuni 30 mm	4,00 €	 0 241000 000007
RAIMONDI® Murdmistangid		Spetsiaalsed plaatide murdmistangid	5,00 €	 0 243000 000001
BIHUI® Plaatide servade 45° töötus seade		Võimaldab faasida plaadi servi kogu ulatuses vastavalt kasutatavale kettale. Seadmega kaasas ketaslõikur ja faasimisketas,	17,00 €	 0 245000 000005

Sigma® Plaatide servade töötlus seade		Võimaldab töödelda, kumerdada või faasida plaadi servi kogu ulatuses vastavalt kasutatavale kettale	24,00 €	 0 245010 000002
Sigma® Plaatide servade lihvimis seade		Võimaldab töödelda, poleerida plaadi servi kogu ulatuses vastavalt kasutatavale kettale. Seadmega kaasas ketaslõikur.	16,00 €	 0 245020 000009
Sigma® Plaatide servade 45° töötlus seade		Võimaldab faasida plaadi servi kogu ulatuses vastavalt kasutatavale kettale. Seadmega kaasas ketaslõikur ja lõikeketas,	17,00 €	 0 245030 000006
Sigma® Plaatide servade 45° töötlus seade		Võimaldab faasida plaadi servi kogu ulatuses vastavalt kasutatavale kettale. Seadmega kaasas ketaslõikur, veesüsteem ja lõikeketas.	18,00 €	 0 245300 000002
BIHUI® Töölaud 116 x 95 cm		Töölaud plaatide lõikamiseks ja avade freesimiseks. Laud kergelt kokkupandav. Komplektis plaatide kinnitus klambrid	12,00 €	 0 245500 000000
Sigma® Töölaud 100 x 180 cm		Töölaua kõrgus 82 cm, koormustaluvus 200 kg, Võimalus kokku liita Sigma teiste sama seeria töölaudadega.	14,00 €	 0 210018 000002
Sigma® Töölaud 100 x 285 cm		Töölaua kõrgus 82 cm, koormustaluvus 380 kg.	18,00 €	 0 210028 500004
Sigma® Töölaud 100 x 360 cm		Töölaua kõrgus 82 cm, koormustaluvus 380 kg.	25,00 €	 0 210036 000008
Sigma® Töölaud 150 x 180 cm		Töölaua kõrgus 82 cm, koormustaluvus 200 kg, Võimalus kokku liita Sigma teiste sama seeria töölaudadega.	16,00 €	 0 215018 000007
Sigma® Töölaud 150 x 285 cm		Töölaua kõrgus 82 cm, koormustaluvus 380 kg.	20,00 €	 0 215028 500009

Sigma® Töölaud 150 x 360 cm		Töölauda kõrgus 82 cm, koormustaluvus 380 kg.	27,00 €	 0 249860 000007
Sigma® Suurte plaatide tõstepulk		Tõsteraam aitab paigaldada/transportida plaate mõõtudega kuni 340 x 100 cm. Raam varustatud 4 tugeva vaakumhaaratsiga. Võimaldab tõsta plaate kaaluga kuni 40 kg.	11,00 €	 0 215010 000005
BIHUI® Suurte plaatide tõsteraam		Tõsteraam aitab paigaldada/transportida plaate mõõtudega kuni 320 x 160 cm. Raam varustatud 6 tugeva vaakumhaaratsiga. Võimaldab tõsta plaate kaaluga kuni 200 kg.	26,00 €	 0 245040 000003
SENDI® Suurte plaatide tõsteraam		Tõsteraam aitab paigaldada/transportida plaate mõõtudega kuni 320 x 160 cm. Raam varustatud 6 tugeva vaakumhaaratsiga. Võimaldab tõsta plaate kaaluga kuni 200 kg.	26,00 €	 0 247990 000003
Sigma® Suurte plaatide tõsteraam		Tõsteraam aitab paigaldada/transportida plaate mõõtudega kuni 340 x 160 cm. Raam varustatud 4 tugeva vaakumhaaratsiga. Võimaldab tõsta plaate kaaluga kuni 100 kg.	26,00 €	 0 215020 000002
Sigma® Suurte plaatide tõmmits		Tõmmits aitab paigaldada/nihutada plaate, tõmmits varustatud 4 tugeva vaakumhaaratsiga.	5,00 €	 0 215030 000009
Bihui® Suurte plaatide tõmmits		SELECT vaakumhaarats/tõmmits plaatide omavaheliseks nihutamiseks ja plaatide tasapinna ühtlustamiseks. 2 x 6" vaakumhaaratsit.	6,00 €	 0 215040 000006
Bihui® Suurte plaatide tõmmits sise- ja väisnurkadele		SELECT vaakumhaarats/tõmmits plaatide sise- ja väisnurkade omavaheliseks nihutamiseks ja plaatide tasapinna ühtlustamiseks. 2 x 6" vaakumhaaratsit.	8,00 €	 0 215040 000006
Grabo® Nemo vaakumhaarats		Vaakumhaarats võimaldab tõsta looduskivi, erinevaid plaate jne. Vaakumhaarats võimaldab tõsta/transportida plaate raskusega kuni 170 kg.	11,00 €	 0 216000 000005
Grabo® Nemo PRO-LIFTER 20 vaakumhaarats		Vaakumhaarats võimaldab tõsta looduskivi, erinevaid plaate jne. Vaakumhaarats võimaldab tõsta/transportida plaate raskusega kuni 170 kg. Automaatne ja juhitud vaakum seadistus.	13,00 €	 0 216010 000002
Grabo eritihend Slender Seal		See patenteeritud tihend on loodud spetsiaalselt kuni 10 mm pinnaprofiiliga äärmiselt karedate ja kitsamõõtmeliste kivipindadele.	3,00 €	 0 249850 000000

Grabo eritihend RockSeal		See patenteeritud tihend on loodud spetsiaalselt kuni 10 mm pinnaprofiiliga äärmiselt karedate kivipindadele.	3,00 €	 0 249850 000000
Grabo eritihend klaasile		Brace Seal on lisatihend GRABO jaoks, mis on spetsiaalselt loodud alla 6 mm klaasi ja muude õhukeste materjalide jaoks	3,00 €	 0 249850 000000
WPG® Iminapp 8"		Iminapp võimaldab tõsta looduskivi, erinevaid plaate jne. Vaakumhaarats võimaldab tõsta/transportida plaate raskusega kuni 57 kg.	5,00 €	 0 245600 000009
Frees avadele Ø 6 mm		Avadele läbimõõduga 6 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	6,00 €	 0 261200 000003
Frees avadele Ø 8 mm		Avadele läbimõõduga 8 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	6,00 €	 0 261200 000003
Frees avadele Ø 10 mm		Avadele läbimõõduga 10 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	6,00 €	 0 261200 000003
Frees avadele Ø 12 mm		Avadele läbimõõduga 12 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	6,00 €	 0 261200 000003
Frees avadele Ø 20 mm		Avadele läbimõõduga 20 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	8,00 €	 0 261600 000009
Frees avadele Ø 30 mm		Avadele läbimõõduga 30 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	8,00 €	 0 261600 000009
Frees avadele Ø 35 mm		Avadele läbimõõduga 35 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	8,00 €	 0 261600 000009
Frees avadele Ø 40 mm		Avadele läbimõõduga 40 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	8,00 €	 0 261600 000009

Frees avadele Ø 45 mm		Avadele läbimõõduga 40 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	8,00 €	 0 261600 000009
Frees avadele Ø 50 mm		Avadele läbimõõduga 50 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	8,00 €	 0 261600 000009
Frees avadele Ø 55 mm		Avadele läbimõõduga 55 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	8,00 €	 0 261600 000009
Frees avadele Ø 57 mm		Avadele läbimõõduga 57 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	8,00 €	 0 261600 000009
Frees avadele Ø 60 mm		Avadele läbimõõduga 60 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	8,00 €	 0 261600 000009
Frees avadele Ø 68 mm		Avadele läbimõõduga 68 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	8,00 €	 0 261600 000009
Frees avadele Ø 70 mm		Avadele läbimõõduga 70 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	8,00 €	 0 261600 000009
Frees avadele Ø 75 mm		Avadele läbimõõduga 75 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	8,00 €	 0 261600 000009
Frees avadele Ø 100 mm		Avadele läbimõõduga 100 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	8,00 €	 0 261600 000009
BIHUI® Frees Platinum 2.0 Ø 115 mm		Avadele läbimõõduga 115 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	8,00 €	 0 261600 000009
Montolit PRO Killer frees avadele Ø 35 mm		Avadele läbimõõduga 35 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	10,00 €	 0 261300 000002

Montolit PRO Killer frees avadele Ø 50 mm		Avadele läbimõõduga 50 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	10,00 €	 0 261300 000002
Montolit PRO Killer frees avadele Ø 68 mm		Avadele läbimõõduga 68 mm, sobivus M14 keermega seadmetele.	10,00 €	 0 261300 000002
Freeside komplekt avadele		Komplektis freesid 6, 8, 20, 35, 50, 70 mm. Sobivus padruniga trelli ja M14 keermega seadmetele.	18,00 €	 0 261500 000000
Freeside komplekt avadele		Komplektis juhik ja freesid 20, 27, 30, 35, 50, 75 mm. Sobivus padruniga trell seadmetele.	18,00 €	 0 261500 000000
Freeside komplekt avadele		Komplektis freesid 10, 22, 32, 57, 73, 102 mm. Sobivus padruniga trelli ja M14 keermega seadmetele.	18,00 €	 0 261500 000000
Marcris augufreeside komplekt		Komplektis freesid 8, 22, 32, 53 mm. Sobivus M14 keermega seadmetele. Kaasas freeside vesijahutuse tarvikud ja piirkliides.	18,00 €	 0 261500 000000
BIHUI® märke laser 3 x 360°		USB laadimine, 360 kraadi seadistus, IP54, täpsus H / V joon ± 3mm / 10m, roheline kiir	12,00 €	 0 260000 000008
BIHUI® Märke laser 5-liini fikseerimiseks		USB laadimine, 360 kraadi seadistus, IP54, täpsus H / V joon ± 3mm / 10m, roheline kiir	10,00 €	 0 260100 000007
SENDI® vibra-vaakumhaarats		Kasutamiseks plaatide paigaldusel koos vibratsiooni võimalusega, vibratsiooni muutmis võimalus, töötab akutoitel.	10,00 €	 0 218000 000009
BIHUI® Vibra-vaakumhaarats		Kasutamiseks plaatide paigaldusel koos vibratsiooni võimalusega, vibratsiooni muutmis võimalus, töötab akutoitel.	8,00 €	 0 218100 000008
BIHUI® suurte plaatide transport käru		Suureformaadiliste plaatide transpordiks, 4 lukustatavat ratast, koormustaluvus 280 kg. Plaatidele kuni 160 x 320 cm.	16,00 €	 0 245700 000008

RAIMONDI® suurte plaatide transpordikäru		Suureformaadiliste plaatide transpordiks, 4 lukustatavat ratast, koormustaluvus 210 kg. Plaatidele pasusega kuni 40 mm.	10,00 €	 0 255500 000009
BIHUI® Ketaslõikur		Võimsus 1200w / 230v / 50 Hz, astmeline pööreteregulaator 3000-11000 p / min, IP 20. Kaasas teemantketas.	9,00 €	 0 235000 000006
BOSCH® Ketaslõikur		Võimsus 1700w / 230v / 50 Hz, astmeline pööreteregulaator 288-11500 p / min. Kaasas teemantketas.	9,00 €	 0 235100 000005
Bosch® Märke laser		Raadius 20 m, IP54, komplektis 4 x 1,5 V patareid, rihtketas, lasersihtahvel, kaitsekott. Nurgatäpsus +/- 0,2 mm/m	8,00 €	 0 265500 000008
Tõstehaaratsid		Komplektis 2 tk. Kasutusvaldkond: klaasplaadid, puitlaastplaadid, kipsplaadid jne. Tõstejõud 100 kg ühe haaratsi kohta.	6,00 €	 0 256900 000002
Universaalne ketaslõikur		Kaasas teemantketas ja kettad puidule, matallele ja plastile. Lõikesügavus kuni 20 mm. Võimsus 710 W.	10,00 €	 0 225700 000000
Eibenstock® Plaatide elektriline siinidel lõikur 150+150 cm		Lõikepikkus kuni 300 cm, kaasas lõikeketas plaatide lõikamiseks pasusega 5-35 mm, komplektis siinid 150+150 cm. Sobib kasutamiseks ka kuivlõigeteks.	19,00 €	 0 245800 000007
Eibenstock® Plaatide elektriline siinidel lõikur 150+75 cm		Lõikepikkus kuni 225 cm, kaasas lõikeketas plaatide lõikamiseks pasusega 5-35 mm, komplektis siinid 150+75 cm. Sobib kasutamiseks ka kuivlõigeteks.	19,00 €	 0 245800 000007
Multitööriist		Komplektis erinevad tarvikud. Saagimiseks, lihvimiseks ja lõikamiseks.	18,00 €	 0 281500 000008
Festool® Teemantlõikur		Elektriline teemantlõikur juhtsiinil. Kaasas 125 mm teemantketas, plaatidele paksusega kuni 23 mm. Saab kasutada ka ilma juhtsiiniga.	19,00 €	 0 282000 000000

Festool® Lihvimismasin		Aitab eemaldada segu ja liimi jääke erinevatelt pindadelt. Võimsus 1600 W. Seadme külge saab kinnitada tolmuimeja vooliku. Komplektis lihvimisketas.	26,00 €	 0 284500 000009
Festool® Protool lihvimisemasin		Betoonpindade lihvimiseks, lisa käepide ja juhtraud tagavad mugava käsitlemise. Seadmel tolmuimeja vooliku liides.	28,00 €	 0 285000 000001
Põrandalihvmasin		Komplektis kivilihvalus. Ketta diameeter 400 mm. Võimalik lihvida puit-ja betoonpõrandaid. Võimsus 2200 W	26,00 €	 0 286500 000003
Festool tolmuimeja Auto Clean		Võimsus 1200w / 230v / 50 Hz	14,00 €	 0 288000 000002
Makita® Nurklhvija		Võimsus 2000 w / 230v / 50 Hz, 6600 p / min. Kaasas suur 230 mm teemantketas.	16,00 €	 0 289500 000004
Makita® Aku puur-piikvasar		Kaasas piikide komplekt, aku ja akulaadija.	9,00 €	 0 292500 000004
Makita® Akutrell+akulööktrell		Komplektis aku+akulööktrell / käristi ja akulaadija.	9,00 €	 0 291500 000007
Makita® Akutrell		Komplektis akulaadija.	9,00 €	 0 291500 000007
Makita® Akunurklhvija		Komplektis akulaadija ja teemantketas.	10,00 €	 0 293500 000001
Collomix® Vee doseerimismasin		Tagab iga segu jaoks täpselt õige koguse vett	9,00 €	 0 249840 000003

Collomix® Segumikser AOX-S 55 L		Erinevate krohvisegude, plaatimissegude segamiseks. Segatav kogus 55 L, võimsus 1100W / 220v	27,00 €	 0 295500 000005
Collomix® Segumikser 55 L		Isevalguvate pörandasegude segamiseks, segatav kogus 55 L, võimsus 1600W / 220v	27,00 €	 0 296500 000002
BIHUI® Segumikser MS1900		Isevalguvate pörandasegude segamiseks, segatav kogus 100 L, võimsus 1900W / 220v	27,00 €	 0 232500 000000
BIHUI® Segumikser MM1500		Segumikser mörtide ja plaadisegude segamiseks. Võimsus 1500 w / 220 v, maht 120 L, kiirus 30 RPM	27,00 €	 0 228500 000003
Collomix® Segumikser Xo1R 1150 W + seguvisplid		Võimsus 1150W / 230v / 50Hz Segamis kiirus 640 RPM	10,00 €	 0 246960 000005
BIHUI® Segumikser 1200 W		Komplektis seguvispel M14 keermega, reguleeritav kiirus.	9,00 €	 0 232500 000000
RAIMONDI® Alusmattide paigaldus rull		Alusmattide paigaldus rull	8,00 €	 0 261100 000004
Euroaluste jalus		Euroaluste jalus, mis on valmistatud galvaniseeritud metalltorudest. Kombineeritav kaubaalusega, et luua kiirelt ajutine töötasapind. Komplektis 2 tk	5,00 €	 0 217500 000007